

دليل الممول للإستعداد لمنظومة الإيصال الإلكتروني

الجزء الثانى التكامل والأكواد

> اعداد مصلحة الضرائب المصرية

إصدار اول 2022

مقدمة

إيماناً من مصلحة الضرائب المصرية بأهمية التطوير المستمر، ومشاركةً منها في تطوير مصرنا الحبيبة فنحن نعمل من اجلها، وبتعاوننا نستطيع أن نحقق لها كل الخير، فأنت تساعد الدولة فى تحصيل مستحقاتها الضريبية، أحد أهم موارد الموازنة العامة للدولة لتحسين قدرتها على القيام بواجبها تجاه أوجه الإنفاق المختلفة بما يحقق مصلحة جموع المواطنين، ونظراً لأن منظومة الإيصال الالكتروني أحد مشروعات التطوير القومية التى ستعود بالنفع علينا جميعاً.

يسعدنا أن نقدم لك دليل الممول للاستعداد لمنظومة الإيصال الإلكتروني الجزء الثانى: التكامل والأكواد والذي أُعد طبقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

فنحن جميعاً أبناء مصر الأوفياء

رئيس مصلحة الضرائب المصرية

رضا عبد القادر غريب

حول هذا الدليل

قام فريق مشروع الإيصال الإلكتروني بتصميم هذا الدليل لتوضيع الإجراءات والعمليات الخاصة بتسجيل الممول على منظومة الإيصال الإلكتروني والمعلومات الأخرى المساعدة للممول استعداداً للعمل بالمنظومة.

الصفحة	المحتوي
4	رحلة الممول نحو تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني
5	التكامل مع المنظومة
12	معايير أكواد السلع والخدمات
38	الموارد الإضافية

يعد هذا الدليل جزء تفصيلي لعمليه التكامل والأكواد ولمزيد من المعلومات وللاطلاع على باقي العمليات الرئيسية يرجى مراجعة الدليل التعريفي للممول 🛛





الدخول إلى حزمة أدوات تطوير البرمجيات (SDK)



Egyptian e-Invoicing SDK e-Invoicing is the solution of the Egyptian Tax Authority used by taxpayers to register their issued documents with the Tax Authority, get notified on events related to \rightarrow document issuance. This site contains documentation of the APIs exposed to taxpayer ERP systems that can be used to integrate with e-Invoicing solution to automate the document processing. by the Egyptian Tax Authority. Getting started... -> API FAO News Get the information on latest changes Definition of the API exposed to Frequently asked questions about made to e-Invoicing solution and the taxpayers in Egypt API updates READ MORE → READ MORE → Postman?

Egyptian e-Invoicing SDK

EGYPTIAN TAX AUTHORITY

This software development kit is provided

How to test our APIs via

For those that are using Postman to do quick tests and see how the APIs should be called both on identity service and actual document exchange, please use these Postman collection Egyptian e-Invoicing SDK.postman_collection.json (use right-click Save As...) and Postman environment EEI - SIT Env.postman_environment.json (use right-click Save As...) files.

To install the environments file, follow these steps:

1. On the top right hand corner, click on the gear icon named Manage Environments



تم إصدار حزمة أدوات تطوير البرمجيات (SDK) كجزء من الاستعدادات لدعم التكامل وتوصيف واجهات برمجة التطبيقات مع أمثلة شفرة المصدر.

يمكن للمطورين الوصول إلى حزمة أدوات تطوير البرمجيات (SDK) من خلال هذا

https://sdk.PREPROD.invoicing.eta.gov.eg

يمكن للمطورين الدخول إلى بيئة الاختبار كمستخدم بصفة مدير مسئول لدى الممول لاختبار واجهات برمجة التطبيقات المختلفة من نظام تخطيط موارد المؤسسة المسجل، ويمكن الاطلاع على امثلة وموارد اضافية للمساعدة في التكامل من خلال هذا الرابط

https://sdk.PREPROD.invoicing.eta.gov.eg/faq





تمثل الروابط بالأسفل روابط هامة للفريق الفني من المطورين او الشركات التي يتعامل معها الممول لتطوير واتمام عملية التكامل بين نظام التخطيط المؤسسي (ERP) ومنظومة الإيصال الالكتروني.

ويرجي ادراج هذه الروابط في قائمة الروابط الموثوق بها (Trusted Sites) في المتصفح وضمان انه يمكن الوصول اليها من الشبكة الداخلية للممول وان تكون اعدادات الحماية (Firewalls) تسمح بذلك.

الرابط على البيئة الأختبارية	الرابط على البيئة الفعليه	الاستخدام
https://id.preprod.eta.gov.eg/	https://id.gov.eg/	خدمات الهوية
https://api.preprod.invoicing.eta.gov.eg/	https://api.invoicing.eta.gov.eg/	(APIs) واجهات البرمجة
https://preprod.invoicing.eta.gov.eg/	https://invoicing.eta.gov.eg/	بوابة المنظومة

واجهات برمجة التطبيقات (APIs)



تستخدم هذه الواجهات بشكل أساسي لعملية التكامل وتبادل المستندات بين نظام تخطيط الموارد المؤسسية (ERP) ومنظومة الفاتورة/ الإيصال الالكتروني:

تم تقسيم هذا الجزء الى ثلاث عناصر رئيسيه:

1- COMMON (قسم APIs المشتركة بين الفاتورة والإيصال).

2- EINVOICING (قسم APIs الخاصة بالفاتورة الألكترونية). ERECEIPT-3 (قسم APIs الخاص بالأيصال الألكتروني).

Egyptian elnvoicing & eReceipt SDK	RELEASE NOT	res api	TYPES CODE	5 FAQ	CONTACTS
		COMM	ION EINVOICING	ERECEIPT	
Application Programming Interface (API)					

Definition of the Common API that taxpayer systems can leverage to integrate with eInvoicing and eReceipt solutions.

eReceipt API \rightarrow

← elnvoicing API



eReceipt API \rightarrow ← elnvoicing API

Login as Taxpayer System

This API allows taxpayer system to get access token to be used to access other protected APIs of the solution.

Read more →

Get Document Types

API allows taxpayer systems to retrieve list of document types published by the eInvoicing solution.

Read more →

Get Document Type

API allows taxpayer ERP system to retrieve the details of single document type and its vorcione

Login as Taxpayer System Get Document Types Get Document Type Get Document Type Version ERP - Receive Document Notifications ERP - Receive Download Ready Notification Get Notifications ERP - Ping Create EGS Code Usage Search my EGS code usage requests Request Code Reuse Search Published Codes Get Code Details by Item Code Update EGS Code Usage

واجهات برمجة التطبيقات (APIs)

1- COMMON (قسم APIs المشتركة بين الفاتورة والإيصال)

الاستخدام	APIs
تسجيل الدخول على المنظومه لارسال الفواتير او الأيصالات من خلال ERP	Login as Taxpayer System
invoice, receipt,return) الحصول على انواع المستندات بالمنظومه (receipt,credit note	Get Document Types
الحصول على بيانات تفصيليه لنوع معين من المستندات وأصداراته	Get Document Type
الحصول على بيانات تفصيليه لاصدار من نوع معين من المستندات	Get Document Type Version
لاستقبال التنبيهات على منظومة الERP للممول	ERP - Receive Document Notifications
لأستقبال التنبيهات الخاصه باستكمال طلب جزم الوثائق (Package)	ERP - Receive Download Ready Notificatio
للأطلاع على التنبيهات المرسله مسبقا	Get Notifications
للتأكد من مدى اتاحية المنظومة والاتثال بها	ERP - Ping
تسجيل اكواد EGS الخاصة بالممول	Create EGS Code Usage
للحصول على قائمه من الأكواد الأصناف التي سبق طلب تسجلها	Search my EGS code usage requests
طلب استخدام کود EGS / GS1 لممول اخر	Request Code Reuse
للبحث عن اكواد EGS/ GS1 المسجله بالمنظومة	Search Published Codes
الحصول على تفاصيل بيانات كود صنف معين	Get Code Details by Item Code
لتحديث بيانات كواد EGS	Update EGS Code Usage
لتحديث بيانات الأكواد	Update Code



Submit Documents

Taxpayer can submit one or more signed documents to eInvoicing solution using this API.

Read more \rightarrow

Cancel Document

API allows taxpayers to cancel previously issued document.

Read more \rightarrow

Reject Document

API allows taxpayer that received an invalid invoice to reject it.

Submit Documents Cancel Document Reject Document Get Recent Documents Request Document Package Get Package Requests Get Document Package Get Document Package Get Document Package Get Document Cancellation Decline Document Rejection

D9.

واجهات برمجة التطبيقات (APIs)

EINVOICING -2 (قسم APIs الخاصة بالفاتورة الألكترونية)

رفض المستندات من قبل مستلمها	Reject Document
الحصول على اخر مستندات تم أرسالها	Get Recent Documents
طلب الحصول على حزمة مستندات	Request Document Package
الحصول على حالة حزم المستندات التي تم طلبها من قبل	Get Package Requests
لتحميل حزمة المستندات التى تم تجهيزها	Get Document Package
الحصول على بيانات مستند معين بصيغة XML/ JSON	Get Document
الحصول على بيانات المستندات المرسله من خلال باتش tch	Get Submission
تحميل المستندات في صيغة PDF	Get Document Printout
الحصول على بيانات تفصيليه لمستند معين	Get Document Details
الأعتراض على الغاء المستند من قبل مستلمها	Decline Document Cancellation
الأعتراض على رفض المستند من قبل مرسلها	Decline Document Rejection



Authenticate POS

This API allows taxpayer system to get access token to be used to access other protected APIs of the solution.

Read more →

Submit Receipt Documents

Taxpayer can submit one or more signed documents to eReceipt solution using this API.

Read more →

Get Receipt Details

Authenticate POS Submit Receipt Documents Get Receipt Details Get Receipt Get receipt details anonymously Get Receipt Submission

واجهات برمجة التطبيقات (APIs)

ERECEIPT-3 (قسم APIs الخاص بالأيصال الألكترونى)

تسجيل دخول جهاز نقاط البيع على المنظومه	Authenticate POS
ارسال مستندات الأيصال	Submit Receipt Documents
الحصول على بيانات تفصيليه لمستندات الأيصال بما في ذلك نتائج التحقق	<u>Get Receipt Details</u>
الحصول على بيانات مستندات أيصال في شكل JSON	Get Receipt
الحصول على البيانات التفصيلية لمستندات ايصال بدون تسجيل دخول على المنظومة	Get receipt details anonymously
الحصول على بيانات مستندات الأيصالات التي تم ارسالها من خلال patch	Get Receipt Submission

معايير أكواد السلع والخدمات

معلومات إضافية

معايير أكواد السلع والخدمات

تتبع مصلحة الضرائب المصرية فى تنفيذ منظومة الفواتير/الايصال الإلكترونية <mark>معايير عالمية</mark> لتكويد السلع والخدمات. <u>وذلك لضمان :</u>

- تبادل المستندات بطريقة معاييرية موحدة ومنظمة تقلل الخطأ.
- وتقوم بتوحيد تعريف هذه السلع بين الأطراف التجارية (البائع و المشترى).
 - وتتبع المصلحة معيارين :

```
المعيار الأول : معيار GS1
```

Global Standards 1

حيث يكون لكل سلعة او خدمة كود فريد غير متكرر على مستوى العالم ويضمن تابعية المنتج للشركة المصنعة.

```
المعيار الثانى : معيار EGS
```

(Egyptian Goods and Services)

```
وربطه مع معيار تصنيف السلع والخدمات GPC
```

Global Product Classification

المعيار العالمي GS1

- أيستخدم هذا المعيار من قبل الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء
 العالم لتحديد المنتجات والمنصات والأماكن تلقائيًا وإدارة سلاسل
 التوريد الخاصة بها (Supply Chain) بشكل أكثر كفاءة.
- يتيح معيار الأكواد الموحد للسلع من خلال شبكة مزامنة البيانات العالمية (GDSN) للشركات التي تتعامل مع بعضها البعض الحصول دائمًا على نفس المعلومات في أنظمتها.
- · يتم توفير أي تغييرات تجريها شركة واحدة على اكواد سلعها لجميع الشركات الآخرين الذين يتعاملون معها
 - · للمزيد من المعلومات عن معيار GS1 يرجي الاطلاع على هذا الرابط (<u>https://www.gs1.org/standards</u>)







كيفية الحصول على معيار تكويد السلع (GS1)

· للعمل بمعيار GS1 يمكن للممول التواصل مع وكيل GS1 بمصر وموضح موقع الوكيل في هذا الرابط (https://gepir.gs1.org/index.php) ومن خلال الخط الساخن 16841.





التصنيف العالمي GPC

	Englis	h	\checkmark	
GF	PC as of M	1ay 2021		\sim
Se	earch			Q
>	Segment	70000000	Arts/	Crafts/Need
>	Segment Visual/Ph	68000000 hotography	Audio	2
>	Segment Care/Hyg	53000000 giene	Beau	ty/Personal
>	Segment Products	83000000	Build	ing
>	Segment	74000000	Camp	bing
>	Segment Products	47000000 💌	Clear	ning/Hygien
>	Segment	67000000	Cloth	ing
>	Segment	66000000	Comr	nunications

> Segment 65000000 Computing

- · التصنيف العالمي GPC المطلوب ربطه مع معيار EGS.
- يمكن الاطلاع على هيكل التكويد في معيار GPC من خلال هذا الرابط.

https://gpc-browser.gs1.org/





هو معيار تم تصميمه ليتوافق مع طبيعة انشطة الممول المصرى بدون مقابل مادى ويتكون من ثلاثة مقاطع: · EG - رقم تسجيل الممول - الكود الداخلي للسلعة او الخدمة

مثال:

EG-100303561-123456



معيار EGS	معيار GS1	وجه المقارنة
تکوید مصری	تكويد عالمي	نوع المعيار
بدون مقابل (مجانی)	بمقابل مادى	المقابل المادى
EG+ رقم التسجيل + الرقم الداخلي	مكون من 13 رقم	المتكوين
يحتاج ربطه بالمستوى الرابع من معيار GPC المكون من 8 أرقام تبدأ ب 1000 من اليسار		الربط مع معيار آخر
ضرورة موافقة المصلحة خلال 15 يوم من تاريخ ارسال الاكواد		موافقة المصلحة على الاكواد
يتم ارسال الاكواد بطريقتين: 1- تسجيل كل كود على حده. 2- امكانية رفع مجموعة من الاكواد دفعة واحدة.	المنظومة معرفة بها	كيفية التسجيل على المنظومة
ممكن	ممكن	امكانية استخدام أكواد مستعملة مسبقا على المنظومة

تسجيل الدخول على المنظومة من خلال: /https://invoicing.eta.gov.eg/content

الضرائب المصرية بحساب مصلحة الضرائب المصرية	
البريد الالكترونى البريد الالكترونى كلمة السر كلمة السر	
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	

الدخول على القائمة الخاصة بالأكواد لإختيار أكواد (التسجيل بالجملة ، تسجيل استخدام كود) من القائمة الموجودة على اليمين في الصفحة الرئيسية

	the same the time						
	موابه العواتير	الالكنروسة		Ward Street	June EN a		اير وان للنجار موجعة يا
رئىسىيە	10 1261						
نبغه حديده							
ونالق الأحيرة	استحدام الا	کواد 🕥		D	التسحيل بالجم	ىلە + تىسجىا	ل استخد
	كل الاستحداء	ر الدامين أكواد 805					
	69° 7	⊽ رقم ممير	⊽ استر/ استر المستوى الأعلى	🖓 مطلوب من	🔻 نصط من	7 مشطالي	
اكواد	661	6223001930549	tle pure life water bottle 0.6 Fellippel Water	هایی وات انتخاره ۲۱۵۹۹۲۲۶	1+357771	1-11/1/19	تمار
درم الوثالق	(551	3414971756991	DOR MOTION SEN CR 1944 Scientificer Accessing/Fillings	هامر ران التحارة pitpacts	7+1921,71		نمر.
نىغارات لىا المستخدم	ESS	EG-310846153-32	te an catrolica co-don (franci	هايتر وان للتحاية 11094152	7+71/7/4		444
	EGS	EG-100506576-10	test code	هايير وانه الايجارة دينياسين:	1+13/12	1+31/1711	9
	EGS	EG-310846153-445	beauty could consider provide the state	هايير واب التجارة 115 معين	1+13/4/11		10

تسجيل كل كود على حدة بإستخدام معيار GS1 1. اختيار اكواد. 2. اختيار تسجيل استخدام كود.



3- اختيار معيار GS1 من القائمة المنسدلة. 4- كتابة كود GS1 المكون من 13 رقم.

אייידא אייינא און איייגע אוייגע אוייע איי אוייע איי אוייע איי אוייע איי	الموابع الفوابير الالكتروبية
	suit × but
×	استحدام المستخدام كود
	نظام كود الصنف *
	~ GS1
	معدده الصنف
	استم الكود بالايجليزية
	استم الكود
	الوصف بالانخليزية
	الوصف الوصف
	dial) ECS
	acas (mind
رسال و انشاء 🔶 🕂 اهم	eos × العاء + ا

5- الضغط على بحث. 6- الضغط على إضافة بعد ظهور البيانات.

\times	لود	استخدام ک	+ تسجيل	di alama di
		كود الصنف *	نظام ک	
• ×	6223	8001930082	GS1	and a second
	6223001930082		كود الصنف	091
	Apple mint	لانجليزية	استم الكود با	1284
	تحتاع الثقاح		استمر الكود	105
	Apple mint for Export	ليزيه	الوصف بالانجا	
	تخاع التفاح للتصدين		الوصف	DOS
د ، الأعضاب ،	روبات/التبع • العصروات الغير مجهزة/الطازجا	الأطعمة/المتمر	الغنه	EC6
	نعم (1/1/17)		نشط	NG5

فهرس بكل الأكواد المستخدمه التي تم إضفاتها

	in the							
.64								
أهية	SAN WEIGHT	ന_ചർ					LALLIANA +	31
	-	West and						
	0.000	Dry site and						
	16.7	yin nay 💎	🖓 استار) استراتستوف الأباني.	V Rees Weslam	7 مىلەر م	and a	7 مذان	۳.
	611	62:3220(1240)	those - General Peyson	core description *	یانلہ جسانی وا توہ	61/02/004		
4.000	RCE	CE 100004Der 121-124	egs.code same Viegen		يەن جىرانى ۋا ئورە يەرىيەر	14/15/2025		
	D. est	0-00000004	per Bottlini, 12 1 nz, 6 Pack Harmonyal - Handy to Trenk	9	یدی حسامی ولا فوده رویدیوری	01/00/2019		
	- 10.00							÷
							00000000	

تسجيل كل كود على حدة بإستخدام معيار EGS 1. اختيار اكواد. 2. اختيار تسجيل استخدام كود.



3- اختيار نظام EGSمن القائمة المنسدلة. 4- يمكن ادخال كود مستخدم مسبقاً والضغط على بحث أو إختيار تسجيل جديد بإستخدام EGS.

\times	ستخدام کود	+ تسجيل ا	استحدام ال
	تود الصنف *	نظامر ک	
	➡ EG2062419950	✓ EGS	EN V
		Sec. Ilman	051
	and the second s	للسمر الكراد با	1251
		لسبم الكرو	
	للرية		0.55
		a angell	DG5
		or all the second se	EGS
		la sure	800

5- ملىء 10 حقول - التاكيد على ادخال بيانات الحقول الموجود بجوارها (*). 6- الضغط على طلب موافقة.

12200000 المراحي المراحي EGS 12200000 المراحي المراحي EGS المراحي المراحي المراحي المراحي المرحي المراحي المرا		10 C R 4 4 5 5	* ***********************************	*	
المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة اومد الانترابة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة		EC8	Contraction of the second		135-marten att-metratura
لوست التعليم هارة (تداري هارة (تدري ها العمار ديملة معالية معارية معارية بالمرافع العراقة معالية معارية بالمرافع المعامية المحاصة المعار هذا العمار العمارة معالية معارية معارية بالمرافع العراقة المحاصة المحاصة المحاصة المحاصة ا		200	Subde Name	200	12.40048
الجمع على المستحدة المستحدة في المستحدة المستحدة في المستحدة المستحمة المستحدة المستحدة المستحمة المستحاة المستحدة المستحدة الم		الوصف بالانجلوية:		الوملد	
للما عن الما المراد وطلع الما عن الما المراد وطلع الما المراد وطلع الما المراد وطلع الما المراد وطلع الما وطلع المراد وطلع الما والمراد ولي الما ولا ولا ولا ولى الما ولى الما ولى الما ولى ولى الما ولى الما ولى ولى الما ولى ولى الما ولى ولى الما ولى		code Des		جنف الكود	
السط من " السط من " المارين المارين السل من المارين السل السل من المارين المارين السل من المارين السل من المارين السل من المارين ال المارين المارين [الم				(5)	
من مركز من المراد وطله مسلم مراجع مراجع من المراجع من		·	بينط التي	-	
منصر GPC المراد ربطه من من من من من من من المحمد المحم المحمد المحمد المحم المحمد المحمد الم		~+±1/ ±/59	111		
منصر GPC المراد رمله معداد من المراد من معداد من المراجع معدمان المراجع معدمان المراجع معدمان المراجع معدمان المراجع معداد معدمان المراجع معداد معدمان المراجع معداد معداد معدمان المراجع معداد معدا معداد معداد معداد معداد معداد					
منتصر GPC المراد ربطه من الله الحرار في أ	10				
وم المعد (المستحر 4) المكاني معن معن معن المعلم (الحمار ف) أود 2055 به المعلم (الحمار ف)		منصر GPC المراد ربطه	town the test of the second second		
ية الحمد (المستحا ^م) المكاني محمد محمد					
معاديان في المعالم (احتيار في) كود EC5 يو المعالم (احتيار في)		A thread to be a set of the set o		D ₂	
مور EC5 دو الميلة (احتوار ف) كور EC5 دو الميلة (احتوار ف)					
كود EC5 به الصلة (اختبار ف)		Via Contraction of the	التعاديد		
كود EC5 به المله (احتياره)			-		
		10000 ame	•		
		ی ECS کی الصله (اختیار ف)			
ig: Hnia.		يون EC5 دو الصلة (اختيار ف)			

مثال للشاشة بعد ملىء كل الحقول.

	elnvoicing	× +	مثريني ا		
←	→ ♂ ☆	preprod.invoicing.eta.gov.eg			Q 🛧 😞 Incogn
	رکه بوستد حروسیز honoatemed02@gm	eiLcom 🔒 عربی BN	الاستلة الشائمه		بوابة الفواتير الالكترونية
					کواد 🗧 (ضافة کود جدید
					إضافة كود جديد
	م الكود =	اسم الكود بالانجليزية * است		م ممبر =	نوع الكود ال
E	الاحذية الرياضية	Sports shoes	2325552	-EG-274169193	EGS
		الوصف			الوصف بالانجليرية
	ن ۶۰	احذية رياضية متامر		Sport	ts shoes size 40
		فشبط		تسط الى	تبتيط من ≈
		تعم	19.12.20	21	01.01.2021
					الغنة
				0	A 10008621
					رمز ذو صلة (احتياري)
					الكود المنعلق بـ EGS
					EG- EGS-100086566 🔎
	طلب الموافقة	× Itale parts are			

استلام رسالة "تم ارسال الكود بنجاح".



حالات الاكواد المرسلة الى المصلحة بمعيار EGS

(انتظار – موافقة – مرفوض).



التسجيل بالجملة (تحميل شيت الاكسيل):

1. اختيار اكواد. 2. اختيار تسجيل بالجملة.

≡ ۵۰ درنسته ۵۰ وینه مینه	السادة السولي حيات السادق محمولة من الك المدار السارات الحم والا المدار السارات المراقلية التحمي عطية المدار الو (100) العربية الوار العي	ر مما له در سن عمر المديلة، و في طلبه واحمة 10 فرصد على قالوة التي مر خلاء ليوياد وية	والحسيان على المغوية العابلي					C.e.
ة بورياني	🔒 وله المواتير	الاكثرونية				e Dit solution	. 8	V obtail open
agi M	agit H							
ا مرفیتی ته پندرد	استحدام الا	لواد_ ©			. de 7	مريدا 🗴 سد	بل الدمانة 🕂 ب	, استدام کو:
12 ملل السنداد	كل الاستحام	BOS Jyd Julia						
		7 رفوعمو	ج السور السر المسيود الخدر	الومد بالتحليبة	ج عظودهن	₹ نشطعي	⊽ سطان	
	681	10005729	(Landscaping)?Fulkiting Fabrics Lanv/Sorden Sol(Soli Anandments		شركة عليد للعناعات 119423	1-1971)3		
	1.844						الساو (- 19 Have
es gy Wederer,	ictivate Windi							

عند التسجيل بالجملة يوجد خياران :

الاول : طلب استخدام اكواد مسجلة مسبقا لدى ممول اخر EGSأو GS1 الثاني : تسجيل اكواد EGS الجديدة.



في حالة اختيار اى من الخيارين يتم عمل Download تحميل لشيت الإكسيل



عند اختيار الاختيار الثانى وعمل download. يظهر محتوى شيت الاكسيل الخاص بتسجيل اصناف جديدة كما موضح بالشكل التالى:

Parte Conscilar III III IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	FILE	HOME	NSERT P	AGE LAYOUT	FORMULAS I	DATA REVIEW	VIEW DESIGN						- 0
Image: Copy - Pointer I I I Image: Copy - Pointer Image: Copy - Pointer <th>4</th> <th>X Cut</th> <th>Consolas</th> <th>s + 11</th> <th>- A A =</th> <th>= »· · · ·</th> <th>👺 Wrap Text</th> <th>General</th> <th>*</th> <th></th> <th>= > 1</th> <th>∑ AutoSum • A</th> <th></th>	4	X Cut	Consolas	s + 11	- A A =	= »· · · ·	👺 Wrap Text	General	*		= > 1	∑ AutoSum • A	
Clipboard r Port r Alignment r Syles Cells Editing	Paste	E Copy 🔹	BI	u • 🖽 • 🗸	<u>⊳</u> - <u>∧</u> - ≡ =	F I KE HE	Merge & Center 🔹	\$ - % * 5	0 .00 (0 ->.0 Fi	Conditional Format as Cell	Insert Delete Format	♥ Fill ▼ Sort & Find & ✓ Clear ▼ Filter ▼ Select ▼	
G1 V E X X A A Activerom A B C D C D E F A Activerom A Hencol C Columna C Columna C C C C D C C C C C C C C C C C C C C		Clipboard	G.	Font	r <u>s</u>	Alignme	nt iş	Number	15	Styles	Cells	Editing	^
s C D E F O H I J J K 1 name ar des or Attiverou httiverou Control (1000) Second (1000)<	G1	• E	× - ✓	<i>f</i> _x Active	From								~
		вс	D	Description	E		F	G	ActivaTo	H	1	j	K
I = 0	2 4		Contentinierza	der.		- Descriptional		22.02.21	ALLIVETO	22.02.21	1224	EdShelateboole 2456	
	2 1	name	namear	des		descar		25-05-21		25-05-21	1254	3430	
	4												
	5			-									
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
	11												
Jale Image: state stat	12			_									
	13												
	10												
	16					1							
	17												
	18												
20 I <t< td=""><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	19												
1 1 <td>20</td> <td></td>	20												
22	21												
22 22 22 22 22 22 22 22	2.2												
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23												
1 1 26 1 26 1 27 1 28 1 29 1 29 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1	24												
DataEntry +	25												
28 1 1 1 1 29 1 1 1 1 30 1 1 1 1 31 1 1 1 1 32 1 1 1 1	26												
DataEntry ↔	27												
200 201 201 201 201 201 201 201 201 201	20												
DataEntry ↔	20			-									
DataEntry ↔	31												
DataEntry	22												
	-	Data	Entry	(+)						: 4			•
	100 million (1990)			<u> </u>						dist de			

شرح محتوى شيت الاكسيل:

الشرح	اسم العمود
هو اختيار اما GS1 او EGS وفقا لنظام التكويد المتبع لدى الشركة	Code Type
الكود الداخلي للصنف	ItemCode
اسم الصنف باللغة الانجليزية	CodeName
اسم الصنف باللغة العربية	CodeNameAr
وصف الصنف باللغة الانجليزية	Description
وصف الصنف باللغة العربية	DescriptionAr
تاريخ بدء تفعيل الصنف	ActiveFrom
تاريخ نهاية تفعيل الصنف (يترك فار غا في حالة عدم ر غبة الممول في تحديد تاريخ لنهاية التفعيل)	ActiveTo
اضافة المستوى الرابع من اكواد GPC	GPCItemLinked
كود الربط مع اكواد EGS لدى ممول اخر (وينصح ان يترك هذا الحقل فارغاً)	EGSRelatedCode

ثم يتم عمل upload (رفع الملف) لشيت الإكسيل حيث يتم تحديد اى من الخيارين وفقاً لطبيعة شيت الاكسيل الذى تم تحميله

🗅 التسجيل الجماعي للرموز

1. حدد عملية "

(GS1 / EGS) تسحيل الاستخدام للرمور الموجودة (GS1 / EGS)

آم بتسجيل أكواد EGS الجديدة واستخدامها

٤. قم يتنزيل وتعبئة ملف النموذج

(نحميل) CodeUsageBulkTemplate-v1.xisx 💽

3. قم يتحميل الملف الخاص يك *

🔂 تصغح الملف



 \times

ملحوظة:سيتم إرسال شدا الطلب إلى ETA للموافقة عليه ، وسيستغرق وقنًا للمعالجة اعتمادًا على عدد الصفوف، امف من فضلك 1000 صف كحد أقصى في المرة الواحدة.

شيت الأكسيل لاكواد السلع او الخدمات المستعملة مسبقاً





الموارد الإضافية

الموارد الإضافية

يعمل ممثلو المصلحة على تقديم كافة وسائل الدعم وتوفير المعلومات التي تسهل على
 الممولين التسجيل في المنظومة واستكمال التكامل مع المنظومة واستمرارية التشغيل وتذليل
 أي عقبات تواجههم. من خلال البريد الإلكتروني

E.receipt@eta.gov.eg

 يرجى زيارة هذا الرابط "دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني" على موقع مصلحة الضرائب المصرية.

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

- عن الأدلة الاخري التي يمكن الرجوع اليها.
- دليل الممول التعريفي بمنظومة الإيصال الإلكتروني.
- دليل الممول للاستعداد لمنظومة الإيصال الإلكتروني الجزء الأول: دليل التسجيل بمنظومة الإيصال الإلكتروني.
 - دليل الأسئلة الشائعة عن منظومة الإيصال الإلكتروني.

